

**Tabelle 1:** Übersicht und Risikoprofil über die Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht <1500 g des Perinatalzentrums (in Absolutzahlen und Prozent)

<b>Entlassungsjahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Gesamtzahl der Kinder <1500 g, n	80	99
<500 g, n	1	1
500-749 g, n	14	15
750-999 g, n	17	21
1000-1249 g, n	22	22
1250-1499 g, n	26	40
männlich, n (%)	45 (56,2)	44 (44,4)
Mehrlingskinder, n (%)	30 (37,5)	38 (38,4)
Außerhalb geboren, n (%)	11 (13,8)	11 (11,1)
Gestationsalter, Median (Minimum-Maximum)	28,0 (23,0-37,0)	29,0 (22,0-37,0)
Kinder mit Prognose entscheidenden angeborenen Fehlbildungen, n (%)	4 (5,0)	1 (1,0)

**Tabelle 2:** Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (< 1500 g) , 2014

<b>Geburts- gewicht</b>	<b>Schwanger- schaftswochen</b>	<b>&lt;23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>&gt;32</b>	<b>Summe lebt (%)</b>	
<500 g		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	100,0
500-749		1 (0)	0 (0)	3 (0)	2 (1)	2 (0)	3 (1)	2 (1)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	15 (3)	80,0
750-999		0 (0)	0 (0)	1 (0)	4 (2)	7 (0)	3 (0)	1 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	21 (2)	90,5
1000-1249		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	6(0)	3 (0)	3 (0)	5 (0)	2 (0)	2 (0)	22 (1)	95,5
1250-1499		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	3 (0)	7 (0)	11 (0)	7 (0)	11 (0)	40 (0)	100,0
Summe		1 (0)	0 (0)	4 (0)	6 (3)	11 (1)	13 (1)	9 (1)	13 (0)	19 (0)	10 (0)	13 (0)	99 (6)	93,9
lebt (%)		100,0		100,0	50,0	90,9	92,3	88,9	100,0	100,0	100,0	100,0		

**Tabelle 3:** Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1.500 g (in Absolutzahlen und Prozent)

2014	Geburts- gewicht	<500 g	500-749 g	750-999 g	1000-1249 g	1250-1499 g	<1500 g (Summe)
Anzahl der Kinder		1	12	19	21	40	93
nicht sonographiert		0 (0,0)	0 (0,0)	1 (5,3)	0 (0,0)	1 (2,5)	2
keine IVH		1 (100)	12 (100)	16 (84,2)	19 (90,5)	35 (87,5)	83
IVH Grad 1		0 (0,0)	0 (0,0)	1 (5,3)	2 (9,5)	4 (10,0)	7
IVH Grad 2		0 (0,0)	2 (22,2)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (4,0)	0
IVH Grad 3		0 (0,0)	1 (11,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
IVH Grad 4		0 (0,0)	0 (0,0)	1 (5,3)	0 (0,0)	0 (0,0)	1
Fundus nicht untersucht		(0,0)	1 (8,3)	4 (21,1)	4 (19,0)	12 (30,0)	21
ROP mit Operation, n (%)		0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
NEC mit Operation, n (%)		0 (0,0)	0 (0,0)	1 (5,3)	0 (0,0)	(0,0)	1
Entlassung n. Hause ohne IVH > Grad 2, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf und ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP		0 (0,0)	10 (83,3)	15 (78,9)	19 (90,5)	33 (82,5)	77

IVH: Intraventrikuläre Blutung; NEC: Nekrotisierende Enterokolitis; ROP: Frühgeborenen-Retinopathie